Criolla mediana n°2

Vass4R02s581-585


Will Read Collection Vassal-Montpellier

Criolla Mudiana N°C

16 A132

Will 18 A6

2117



domindominatorilaria





dantadantadantadantad

Désignation: Criolla Me dioua 20 Clos 16 Planche A Rang 132 Souche

Vigueur: 3

Date de Váraison: 29-7-63

Date de Maturité: 2,9,63

Pourriture O

CRAPPE: G-M-P-L-M-C. 23

BAIE: TG-G-M-P 22 Y 20

Bl.-Gr-Rs-Rg-N

Charge: 5

s y saveur: 8-m-ar-fox. herb.

s 25 disc-sph. -611. -0vobov.-cyl.-fus.

s 5

s y avec pépins-apyrène
s 5 0 jus: inc. -celeré

Miller: O | 2 3 4 5 A6 A 132

Désignation: Giolla Mediona

Clos III planche | 8 - Rang A - Souche 6

Vigueur: 1, 5

Date de Véraison: 5.8.65

Date de maturité: 30.8.67 + 2

Pourriture: O

GRAPPE - G - A - P - L - A - C.

BAIE: TG - G - A - P.

B1 - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

saveur: 3 - m - ar - fox - herb

s1 2 disc. - sph. - A - A - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

S2 0

avec pépins - apyrène

s 3 0

s 4 0 jus: inc. - coloré

s 5 0 l'éconcule; 1- M- C

Oriolla médiona 1º2 DESIGNATION CLOS-WIL PLANCHE 18 RANG A SOUCHE Vigueur: 2,5 Port : érig 2 érig - couché. S Date de Véraison : 31 7 68 Date de Maturité : 9 9 68 Pourriture : 01 Pédoncule : L - M - C. Millerandage : 0 GRAPPE : G M - P : L - M - C BAIE : TG - (G)- M - P. 2/X2/ disc. - sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - (N. Saveur : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s 20 avec pépins - apyrène. s 32 Jus : inc. - coloré. s 40

```
Caidla medina n°2
DESIGNATION Crisla mediona CLOS PLANCHE 18 RANG A SOUCHE 6
Vigueur: 3
PORT : (érig - érig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 0
Date de Véraison : 6.8

Date de Maturité : 2.769 × +2
 Pourriture : 0
Pourriture: Oh P L - M - BAIE: TG - G - M P P
         disc. - spb. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg (N)
 SAVEUR : (S) m - ar - fox - herb
                 CHARGE :
s 24
s 39
s 42
s 511
         avec pepins apyrène
                  inc. - coloré
         JUS :
```

Année 1959				Eriollo. Mediena nº 2						
	40 000000		Plan	che	16A13	2	té .,		• • • • • • •	
	Nombre	1			D A	T E S				
	! Total	14,3	1 18 -3	21.3		1	1	I	!	
i	1 4.	! . A	1 .4 .	1 .2.		l I		!	! , ,	
2	: 4.	.0.	1 .0 .	.2.						
7		100	1 0 0	1						
(4	1 0 0	1 1 0			5 0	0 0				
)			*							

Nº . Criolla mediona . Planche . 1.6 4 132 . Côté . . .

!	! Nombre!! total!			DATES			
1		12.3	16.3				
! 1	! 4 !	1	13,				
! 2	! 4 !	O	12. !				
! 3	!!!!		!!!!				
! A	!		!!!				
5	3	2	! 2 - !	! Ole 16-3-GOA !			

	Nambus	DATES								
	Nombre total	214.								
t	*									
2	8	11								
3										
4										
5	6	4								
		171								

faible remarker president

Désignation: Criolla Mediona no 2

VASSAL Planche 16 Côté # SNº132 Souche 123 45

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 .

 duveteux 8 cotonneux 9
- 30 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- ses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
 - 29 blanche O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 9-5-56

Désignation: Criolle Médique 9 2.

Planche 16 côté A No 132 souche 1 2 3 4 5. VASSAL

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7.) duveteux 8 - cotonneux 9.
- 45 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duvet sux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7. vert 8 - autre 9.
- 48 À pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral; gros 1 meyen 2 petit 3.
- 8 mcrph-lcgiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

J. Twet 20.6.57

Nº ordre

Désignation :

Planche 16 obté S Nº 132 souche 1. 2 3 4 3 VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré (7)- à raies (8) vert 9.

: dos coloré D à raiss 2 - vert 3. 37 - neeuds

ventre coloré (7- à raies 8 - vert 9.

ethermles

verte 1 - jaune (2) - rouge clair (3) 38 - vrille rouge foncé 4.

: coloré (7- vert 8. 33 - bourgeon

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

trust 29.6.56

Nº ordre

VASSAL planche & côté S Nº 132 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2)- grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée(3)grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure : verte 1 partiellement rouge (3)entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombe 4 autre 5.

PETTOLE

- long 1 moyen 2 court 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré (1) partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2)supérieur à 90° (3)
- angle pétiele/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3). BRoch

18 JUIL 1956 12 JUIL 1958

```
Nº d'ordre
```

Désignation

VASSAL planche /6 côté A Nº /32 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

```
- Grosse 1 - Moyenne @ - Petite 3.
```

- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

- A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6.

- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

- Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoîde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 0 - non persistant 2.

- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

- A jus incolore 0 - coloré 2.

- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

- A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

- A pédicelle long 1 - moyen 3 - court 3.

- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

- A pinceau : coloré 8 - non coloré 8.

- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile A.

Biguerna 27-8-57

No d'ordre Criolla mediana Nº 2

Désignation

VASSAL planche /6 côté A Nº /32 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

Bom

24 - Grosse 6 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 62

24 - A pédoncule non visible ? - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification .

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 6

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6.

19/17

27 - Très pruince 7 - pruince 8 - non pruince 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 0 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre () - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5- herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 0 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyer 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

Jamerard 763

Person Criolla mediana Nº2 VIII. 18 46. Sarment de Vigne. Sarment : long (1), moyen (2), court 3. : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (7), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines cu analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (3), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

(Jamal 62

		Par Dr. Widing
No d'ordre :		Désignation : Cricte. Médines
Origine:		
Emplacement : M. S. 34 A.	1.5 Vas	Vign
		^ - (
8 - Angle des nervures .		. 1)-(2)-3.
9 - L,/L		. 1 - 2 - 3 -
10 - L ₂ /L. /		. 1) - 2.
11 - Lobes		1 - 3 - 5 - 0 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.).		. 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.).		0-1-2-3
14 - S. pét. (forme)		. 0-2-3-4-5-6
15 - S.L.S. (forme)		. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : Forme		. (1)-2-3.
17 - Dents : Méd/B		. 1 -2 - 3.
18 - Angle lob. term		. 1-2-3.
19 - Base nerv. (gar ou dé	g.)	. 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P		. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃ :		. 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. :		. ()-2-3-4-5.
23 - Dent terminale du lab	e latéral sup	érieur :
	Direction	: 1 -(3) - 3.
	Forme	
	Médiane/Base	1 6 - 7 - 8

BRock